№	Обозначение	количество в месяц	Тип детали	Тип детали	термообработка	спец виды контроля	покрытия	испытания	спец обработка	Заготовка	материал
1	К1.001 / К1.001.1	10	корпус	корпус			Ан.ок.нхр			отливка	Алюм.сплав Ал-4-Т6
2	К1.002 / К1.002.1	10	корпус	корпус			Ан.ок.нхр			отливка	Алюм.сплав Ал-4-Т6
3	К1.003 / К1.003.1	10	корпус	корпус			Ан.ок.нхр			отливка	Алюм.сплав Ал-4-Т6
4	К1.004 / К1.004.1	10	корпус	корпус			Ан.ок.нхр			отливка	Алюм.сплав Ал-4-Т6
5	К1.005	4	корпус	корпус			Ан.ок.нхр			отливка	Алюм.сплав Ал-4-Т6
6	К1.006 4 листа	3	корпус	корпус		рентгенконтроль				штамповка+лист+сварка	Сталь 12Х18Н9Т/12Х18Н10Т
7	К1.006 4 листа	3	корпус	корпус		рентгенконтроль				штамповка+лист+сварка	Сталь 12Х18Н9Т/12Х18Н10Т
8	К1.006 4 листа	3	корпус	корпус		рентгенконтроль				штамповка+лист+сварка	Сталь 12Х18Н9Т/12Х18Н10Т
9	К1.006 4 листа	3	корпус	корпус		рентгенконтроль				штамповка+лист+сварка	Сталь 12Х18Н9Т/12Х18Н10Т
10	К1.006 4 листа	3	корпус	корпус		рентгенконтроль				штамповка+лист+сварка	Сталь 12Х18Н9Т/12Х18Н10Т
11	К1.006 4 листа	3	корпус	корпус		рентгенконтроль				штамповка+лист+сварка	Сталь 12Х18Н9Т/12Х18Н10Т
12	К4.012	2	корпус	корпус						штамповка	Сталь 12Х18Н9Т
13	К4.013	5	кронштейн	кронштейн/хомут						штамповка	Сталь 12Х18Н9Т
14	К4.014	5	хомут	кронштейн/хомут						штамповка	Сталь 12Х18Н9Т
15	К1.015 3 листа / К1.015.1	3	корпус	корпус	НВ 302,,,363	рентгенконтроль	Эмаль ЭП-140, пропитка Роливсан МВ-1	На прочность и герметичность 5/3 Мпа	виброшлифовка	отливка	Сталь 08Х14Н7МЛ
16	К1.016 / К1.016.1	5	корпус	корпус	НВ 302,,,363		Эмаль ЭП-140, пропитка Роливсан МВ-1	На прочность и герметичность 5/3 Мпа		отливка	Сталь 08Х14Н7МЛ
17	К1.017	4	корпус	корпус	НВ >109		Ан.ок.нхр			Штамповка	Алюм.сплав Ак4-1Т1
18	К1.018	4	корпус	корпус	НВ 269…363					Штамповка	Титан ВТ3-1
19	К1.019	3	корпус	корпус	НВ 302,,,363		Хим.Пас. Эмаль Эп-140	прочность и герметичность 5/3Мпа	эл.эрозия	отливка	Сталь 08Х14Н7МЛ
20	К5.020	5	корпус	корпус			Хим.Окс эмаль ПФ-223 или Эп-140			отливка	Магниевый сплав МЛ9 Т6

21	К1.066	3	обработка в сборе	обработка в сборе						Сборка	
22	К1.021	2	обработка в сборе	обработка в сборе						Сборка	
23	К1.022	5	тело вращения / фланец	Тело вращения	НВ 285,,341		Кд6.хр			штамповка	Сталь 38ХА-ш
24	К1.023	4	тройник/угольник	тройник/угольник	НВ 293…363			герметичность 6кгс/см2		отливка	Сталь 13Х11Н2В2МФЛ
25	К1.024	3	тройник/угольник	тройник/угольник	НВ 303,,375		Кд3Хр			штамповка	Сталь 15Х16Н2АМ-Ш
26	К1.025	5	тело вращения/стакан	Тело вращения	НВ 285,,341	твердость	Кд3Хр			штамповка	Сталь 38ХА-ш
27	К1.026	4	тело вращения/стакан	Тело вращения	НВ 285,,341	твердость	Кд3Хр			штамповка	Сталь 38ХА-ш
28	К1.027	4	тело вращения/стакан	Тело вращения	НВ 285,,341	твердость	Кд3Хр			штамповка	Сталь 38ХА-ш
29	К1.028	4	тело вращения/стакан	Тело вращения	НВ 285,,341	твердость	Кд3Хр			штамповка	Сталь 38ХА-ш
30	К1.029	4	плита	плита						лист	лист Б-НО-ПН-ГОСТ19903-74 / 12Х18Н10Т-М4-б ГОСТ 350-Т
31	К2.030	3	тело вращение/оболочка	тело вращение/оболочка						отливка	Сталь 10Х18Н9БЛ
32	К2.031	5	фланец/оболочка	тело вращение/оболочка	НВ 207,,285					Штамповка	Титановый сплав ОТ4
33	К2.032	6	труба	труба						отливка	Сталь 10Х18Н9БЛ
34	К2.033	8	труба	труба						отливка	Сталь 10Х18Н9БЛ
35	К3.034	60	фланец/оболочка	тело вращение/оболочка	Закалка группа контроля 5	Контроль капиллярный				штамповка	Сплав ХН50ВМТЮБ-ВИ
36	К4.035	10	Тело вращения/гайка	Тело вращения	НВ 311,,388	магнитный контроль	Мокрытие М3 Хим.Фос			штамповка	Сталь 13Х11Н2В2МФ-Ш

37	К4.036	5	Тело вращения/ гайка	Тело вращения	НВ 311,,388	магнитный контроль	Мокрытие М3 Хим.Фос			штамповка	Сталь 13Х11Н2В2МФ-Ш
38	К4.037	3	тройник/угольник	тройник/ угольник						отливка	Сталь 08Х14Н5М2ДЛ
39	К4.038	10	Тело вращения/ гайка	Тело вращения	азотирование, закалка	магнитный контроль	Мокрытие М3, хим.фос			точный раскат	сталь 15Х16Н2АМ-Ш
40	К4.039	3	Тело вращения / форсунка	Тело вращения	азотирование, закалка	магнитный контроль	Покрытие М3, Хим. Фос	прокачка каналов, расход масла		Поковка	Сталь 15Х16Н2АМ-Ш
41	К4.040	4	тройник/угольник	тройник/ угольник						отливка	Сталь 10Х18Н9БЛ
42	К4.041	8	тело вращения / фланец	Тело вращения						штамповка	Сталь 12Х18Н9Т
43	К5.042	4	корпус	корпус			М3, Эмаль ГФ-820	гидроиспытания прочность/герметичность		отливка	Сталь 08Х14Н7МЛ
44	К6.043	5	кронштейн	кронштейн/хомут	НВ 286,,341		покрытие ц6 хр			штамповка	Сталь 38ХА-ш
45	К6.044	4	корпус	корпус	НВ 302,,,363					штамповка	Сталь 10Х11Н23Т3МР-ВД
46	К5.045	5	корпус	корпус			грунтовка ГФ-031, эмаль ГФ-820	гидроиспытания		отливка	Сталь 12Х18Н9БЛ
47	К1.046 4 листа	4	корпус	корпус	НВ 302,,,363		Эмаль ЭП-140	гидроиспытания на прочность/герметичность	допускается электроэррозионная обработка	отливка	Сталь 08Х14Н7МЛ
48	К6.047	10	труба	труба						Отливка	Сталь 10Х18Н9БЛ
49	К1.048	4	тело вращения/ стакан	Тело вращения	НВ269..363	твердость,	Хим.Н9			штамповка	Титан ВТ3-1
50	К1.050	5	тело вращения/ стакан	Тело вращения	НВ269..363	твердость,				штамповка	Титан ВТ3-1
51	К1.051	2	тело вращения/ стакан	Тело вращения	НВ269..363	твердость,				штамповка	Титан ВТ3-1
52	К2.052	5	кронштейн	кронштейн/хомут	НВ269..363					штамповка	Титан ВТ3-1
53	К2.053	5	кронштейн	кронштейн/хомут	НВ269..363					штамповка	Титан ВТ3-1

54	К4.054	5	тело вращения / втулка	Тело вращения	НВ269..363		травление		виброупрочнение	штамповка	Титан ВТ3-1
55	К5.055	5	тело вращения / втулка	Тело вращения	HRC>55					пруток	Сталь 95Х18-Ш
56	К1.056	5	тело вращения / шестерня	шестерня	Цементация, закалка	магнитный контроль, твердость	М-ц			пруток	Сталь 12Х2Н4А-Ш
57	К1.057	15	тело вращения / шестерня	шестерня	HRCэ 33..42,5		Хим.Фос.униф.гфж			штамповка	Сталь 12Х2Н4А-Ш
58	К1.058	10	тело вращения / шестерня	шестерня	HRCэ 33..42,5, цементация	магнитный контроль, твердость	Хим.Фос.униф.гфж			штамповка	Сталь 12Х2Н4А-Ш
59	К1.059	8	тело вращения / шестерня	шестерня	НВ 293..388 цементация HRC>61, обработка холодом	магнитный контроль, твердость	Хим.Фос.униф.гфж		электрополировка, дробеструйная обработка	штамповка	Сталь 12Х2Н4А-Ш
60	К1.060	2	тело вращения / шестерня	шестерня		магнитный контроль, твердость	Хим.Фос.униф.гфж		нет чертежа в КСО	пруток	Сталь 38Х2МЮА-Ш
61	К1.062	3	тело вращения / шестерня	шестерня	Цеметация, закалка,	магнитный контроль, твердость	Хим.Фос.униф.гфж		электрополировка, дробеструйная обработка	штамповка	Сталь 12Х2Н4А-Ш
62	К1.063	3	тело вращения / шестерня	шестерня	Цеметация, закалка,	магнитный контроль, твердость	Хим.Фос.униф.гфж		электрополировка, дробеструйная обработка	штамповка	Сталь 12Х2Н4А-Ш
63	К1.064	2	тело вращения / шестерня	шестерня	Цеметация, закалка, обработка холодом	магнитный контроль, твердость	Хим.Окс., ВАП-2			штамповка	Сталь 12Х2Н4А-Ш
64	К1.065	4	тело вращения / шестерня	шестерня	Цеметация, закалка, обработка холодом	магнитный контроль, твердость	Хим.Окс.			штамповка	Сталь 12Х2Н4А-Ш

65	К5.067	9	тело вращения / шестерня	шестерня	азотирование, закалка	магнитный контроль, твердость, (магнофлокс)	Гидрофобизация			штамповка	1Х16Н2АМ-Ш
66	К1.068	10	тело вращения/ стакан	Тело вращения	НВ285..341		Кд3 Хр			штамповка	Сталь 38ХА-Ш
67	К1.069	10	тело вращения/ стакан	Тело вращения	НВ285..341		Кд3 Хр			штамповка	Сталь 38ХА-Ш
68	К1.070	2	труба	труба				герметичность		отливка	Сталь 10Х18Н9БЛ
69	К1.071	2	тройник/ угольник	тройник/ угольник				герметичность		отливка	Сталь 10Х18Н9БЛ
70	К1.072	8	тело вращения/ стакан	Тело вращения	Цементация, закалка	контроль прижогов?, магнитный контроль	Хим.Окс.			штамповка	Сталь 12Х2Н4А-Ш
71	К1.073	2	тело вращения/ стакан	Тело вращения	dотп. 3,65..3,35, отпуск	Люм-17	хромомолибден, кд3хр.	обкатка	обдувка песком	отливка	Сталь 35ХГСА
72	К4.074	10	тело вращения/ кольцо	Тело вращения	HRC 49,5..56		М3 хим.фос			пруток	Сталь 30Х13
73	К4.075	5	тройник/ угольник	тройник/ угольник	НВ311..415					отливка	08Х14Н5М2ДЛ
74	К4.076	10	тело вращения/ фланец	Тело вращения	термообработка???		графитотальцирование			Поковка	Сталь 12Х18Н10Т
75	К4.077	5	тело вращения/ фланец	Тело вращения	НВ255..321		графитотальцирование			Поковка	Сталь 10Х11Н23Т3МР-ВД
76	К4.078	10	Тело вращения / форсунка	Тело вращения	азотирование, закалка	магнитный контроль	Покрытие М3, Хим. Фос	прокачка каналов, расход масла		штамповка	сталь 15Х16Н2АМ-Ш
77	БЧ / К4.079	2	Тело вращения / форсунка	Тело вращения	азотирование, закалка	магнитный контроль	Покрытие М3, Хим. Фос	прокачка каналов, расход масла		Поковка	сталь 15Х16Н2АМ-Ш
78	К1.123	2	Тело вращения / форсунка	Тело вращения	азотирование, закалка	магнитный контроль	Покрытие М3, Хим. Фос	прокачка каналов, расход масла		точный раскат	Сталь 15Х16Н2АМ-Ш
79	К5.080	3	корпус	корпус	НВ302..363		Эп-140	гидроиспытания прочность/герметичность		отливка	Сталь 08Х14Н7МЛ

80	К5.081	4	Тело вращения	Тело вращения	Цементация, закалка		Хим.окс			пруток	Сталь 12Х2Н4А
81	К5.082	4	Тело вращения	Тело вращения	Цементация, закалка		Хим.окс			пруток	Сталь 12Х2Н4А
82	К5.083	5	корпус	корпус	НВ302..363		Грунтовка ГФ-031, эмаль ПФ-163(ЭП-140)	прочность/герметичность		отливка	Сталь 0Х14Н7МЛ
83	К1.084	12	Тело вращения	Тело вращения	НВ302..375					пруток	сталь 15Х16Н2АМ-Ш
84	К6.085	10	труба	труба	НВ302..363		Кд3.хр.	гидроиспытания прочность/герметичность		отливка	Сталь 0Х14Н7МЛ
85	К6.086	4	труба	труба	НВ302..363			гидроиспытания прочность/герметичность		отливка	Сталь 0Х14Н7МЛ
86	К1.087	17	Тело вращения	Тело вращения	отжиг	люм1-ОВ				Поковка	Сталь 12Х18Н9Т
87	К1.088	5	Тело вращения	Тело вращения	НВ269..363		Хим.Н9			Штамповка	Титан ВТ3-1
88	К1.089	4	Тело вращения	Тело вращения	НВ285..341, отпуск	контроль твердости, магнитный контроль	хромомолибден, Ср 3	обкатка		Штамповка	Сталь 38-ХА-Ш
89	К1.090	5	Тело вращения	Тело вращения	НВ269..363	травление	Хим н9			Штамповка	Титан ВТ3-1
90	К2.091	10	корпус	корпус	НВ207..285					Штамповка	Титан ОТ4
91	К4.092	5	Тело вращения	Тело вращения	НВ269..363	магнитный контроль, контроль твердости	графитоталькирование		склеивание?	Штамповка	сталь 15Х16Н2АМ-Ш
92	К4.093	4	Тело вращения	Тело вращения	dотп. 3,2..3,5	рентгенконтроль, Люм-17	Хим.пас, графит	прокачка	склеивание?	отливка	Сталь ЭИ961Л
93	К4.141	10	Тело вращения	Тело вращения	азотирование, закалка		Хим.пас			Штаповка	Сталь 13Х14Н3В2ФР-Ш
94	К1.094	10	Тело вращения	Тело вращения	азотирование, закалка		Хим.пас			Штаповка	Сталь 13Х14Н3В2ФР-Ш

95	К3.095	16	кронштейн	кронштейн/хомут	НВ255..321					Штаповка	Сталь 10Х11Н23Т3МР-ВД
96	К3.096	16	кронштейн	кронштейн/хомут	НВ255..321					Штаповка	Сталь 10Х11Н23Т3МР-ВД
97	К3.097	16	кронштейн	кронштейн/хомут	НВ255..321					Штаповка	Сталь 10Х11Н23Т3МР-ВД
98	К2.098	10	Тело вращения	Тело вращения			Ан.окс нхр			Штаповка	Алюмин.сплав Д16Т
99	К3.099	48	Тело вращения	Тело вращения	азотирование, закалка			контроль по краске		пруток	Сталь 13Х11Н2В2МФ-Ш
100	К3.100	48	Тело вращения	Тело вращения	азотирование, закалка			контроль по краске		пруток	Сталь 13Х11Н2В2МФ-Ш
101	К4.101	2	тело вращения / шестерня	шестерня	Цеметация, закалка	магнитный контроль, твердость	Хим.Фос.ун иф.гфж		электрополировка	Штаповка	Сталь 12Х2Н4А-Ш
102	К4.102 / К4.102.1	10	фланец/оболочка	тело вращение/оболочка						изд. заг.: 86.420.015-1 или 86.420.015-1Р (литье)	Сталь 10Х18Н9БЛ
103	К4.103 / К4.103.1	10	фланец/оболочка	тело вращение/оболочка						изд. Заг.: 86.430.015 или 86.430.015Р (литье)	Сталь 10Х18Н9БЛ
104	К3.104	40	Тело вращения	Тело вращения	НВ285..375			контроль по краске		пруток	Сплав ХН50ВМТЮБР-ИД
105	К3.105	40	Тело вращения	Тело вращения	НВ285..375			контроль по краске		пруток	Сплав ХН50ВМТЮБР-ИД
106	К3.106	40	Тело вращения	Тело вращения				нет КД в КСО		отливка	Сталь 13Х11Н2В2МФЛ
107	К3.107	40	Тело вращения	Тело вращения	НВ285..375			контроль по краске		пруток	сплав ХН45МВТЮБР-ИД
108	К3.108	40	Тело вращения	Тело вращения	НВ285..375			контроль по краске		пруток	сплав ХН45МВТЮБР-ИД
109	К1.109 / К1.109.1	5	обработка в сборе	обработка в сборе						сборка	

110	К3.110	60	Тело вращения	Тело вращения	Закалка		Алитирование	контроль по краске		пруток	сплав ХН45МВТЮБР-ИД
111	К3.111	60	Тело вращения	Тело вращения	Закалка		Алитирование	контроль по краске		пруток	сплав ХН45МВТЮБР-ИД
112	К4.112	9	Тело вращения	Тело вращения	НВ255-321					пруток	Сплав ХН77ТЮР
113	К5.113	5	корпус	корпус			Хим.Окс, эмаль ПФ-223(ЭП-140)			отливка	Магниевый сплав МЛ9 Т6
114	К5.114	5	корпус	корпус			Хим.Окс, эмаль ПФ-223(ЭП-140)			отливка	Магниевый сплав МЛ9 Т1
115	К1.115	5	тело вращения / шестерня	шестерня	азотирование, закалка	магнитный контроль	Хим.окс			Штамповка	Сталь 38Х2МЮА-Ш
116	К1.116 / К1.116.1	10	тело вращения / шестерня	шестерня	НВ321-375	магнитный контроль	Хим.окс			Пруток	сталь 40ХН2МА-Ш
117	К1.117 / К1.116.1	10	тело вращения / шестерня	шестерня	Цементация, закалка, холод	магнитный контроль	Хим.окс		электрополировка, дробеструйная обработка	Штамповка	Сталь 12Х2Н4А-Ш
118	К1.118 / К1.118.1	5	корпус	корпус		люм контроль		гидроиспытания (в сборе)		Отливка	Сталь ЭИ-268
119	К1.119	20	Тело вращения	Тело вращения	НВ285..341		Кд 3Хр			штамповка	Сталь 38ХА-Ш
120	К5.120	10	тело вращения / шестерня	шестерня	Цементация, закалка	магнитный контроль	М-ц, Хим Фос.			штамповка	Сталь 12Х2Н4А-Ш
121	К1.121 / К1.121.1	6	корпус	корпус			Хим. Окс			отливка	Магниевый сплав МЛ9 Т6
122	К1.122	5	тело вращения	Тело вращения		люм контроль	Ср9			Паковка	Бр АЖМЦ 10-3-1,5
123	К2.124	54	тело вращения	Тело вращения	отжиг					Пруток	Бр. ОФ7-00

124	К2.125	54	тело вращения	Тело вращения	отжиг					Пруток	Бр. ОФ7-01
125	К2.126	54	тело вращения	Тело вращения	отжиг					Пруток	Бр. ОФ7-02
126	К6.127	10	тело вращения	Тело вращения	HRC 49,5-56					Пруток	Сталь 30Х13-Ш
127	К6.128	20	кронштейн	кронштейн/хомут	НВ302..363					штамповка	Сталь 10Х11Н23Т3МР-ВД
128	К6.129	20	кронштейн	кронштейн/хомут	НВ302..363					штамповка	Сталь 10Х11Н23Т3МР-ВД
129	К6.130	40	кронштейн	кронштейн/хомут	НВ302..363					штамповка	Сталь 10Х11Н23Т3МР-ВД
130	К2.131	8	фланец/оболочка	тело вращение/оболочка	НВ255.302					штамповка	Сталь 14Х17Н2
131	К1.132	5	корпус	корпус						Отливка	Сталь 10Х18Н9БЛ
132	К1.133	10	тело вращения	Тело вращения	HRC 31-41		Хим.фос униф.гфж			Пруток	Сталь 12Х2Н4А-Ш
133	К1.134	9	тело вращения	Тело вращения			Ц.9хр.			бронзографит	
134	К2.135	20	фланец/оболочка	тело вращение/оболочка						Отливка	Сталь 10Х18Н9БЛ
135	К4.136	5	кронштейн	кронштейн/хомут						Отливка	Сталь 10Х18Н9БЛ
136	К4.137	6	тело вращения	Тело вращения						Отливка	Сталь 10Х18Н9БЛ
137	К4.138	3	тело вращения	Тело вращения	НВ311..388	магнитный контроль				Штамповка	Сталь 13Х11Н2В2МФ-Ш
138	К4.139	5	тело вращения	Тело вращения						Штамповка	12Х18Н9Т
139	К4.140	8	тело вращения	Тело вращения	HRC 49,5-56		М3 Хим фос			Лист	30Х13-М

140	К1.142	4	тело вращения	Тело вращения	НВ302.363		Хим.пас, Эмаль Эп-140			отливка	Сталь 08Х14Н7МЛ
141	К6.143	10	тройник/угольник	тройник/угольник	НВ302.363			проверка по краске, гидроиспытания,		отливка	Сталь 08Х14Н7МД
142	К1.144	10	тело вращения / шестерня	шестерня	Цементация, закалка, холод	магнитный контроль	Хим.окс, Ср3			Штамповка	Сталь 12Х2Н4А-Ш
143	К4.145	220	тело вращения	Тело вращения	НВ302..363		Ср3	проверка в кольце		Пруток	Сталь 10Х11Н23Т3МР-ВД
144	К3.146	136	тело вращения / шестерня	шестерня	НВ255-321		Ср3			Пруток	Сталь 10Х11Н20Т3Р
145	К6.147	5	тело вращения	Тело вращения			Ср3			Штамповка	Сталь 12Х18Н9Т
146	К6.148	21	тело вращения	Тело вращения			Ц-н(90)3			Труба	Сталь 12Х18Н10Т
147	К6.149	5	тело вращения	Тело вращения	НВ207-285		Ц-н(90)3			Поковка	Титан. Сплав ОТ4
148	К1.150	3	тело вращения / шестерня	шестерня			Хим.Окс.Фос			дет. 82.900.303 - штамповка	Сталь 38Х2МЮФ-Ш
149	К1.151	4	тело вращения	Тело вращения			Ан.окс.нхр			Отливка	Алюм. Сплав АК9ч-Т6
150	К2.152	10	тело вращения	Тело вращения	НВ>109		Ан.окс.нхр			Штамповка	Алюм. Сплав АК4-1
151	К2.153	5	Корпус	Корпус						Отливка	Сталь 10Х18Н9БЛ
152	К2.154	20	тело вращения	Тело вращения						Пруток	Сталь 12Х18Н10Т-М
153	К1.155	15	тело вращения	Тело вращения	НВ235-341		Хим.фос. Эмаль Эп-140, Кд6			Пруток	Сталь 30ХГСА

154	К2.156	5	тело фращения	Тело вращения	НВ197-248	травление, люм-1, твердость			пневмодробеструйная обработка	Штамповка	Титан. Сплав ОТ4-0
155	К3.157	24	фланец/оболочка	тело вращение/оболочка	НВ255-321					Штамповка	Сталь 10Х11Н23Т3МР-ВД
156	К3.158	20	корпус	корпус	азотирование, закалка	магнитный контроль	Хим.фос.гфж			Штамповка	Сталь 13Х11Н2В2МФ-Ш
157	К1.159	30	тело вращения	Тело вращения	азотирование, закалка	магнитный контроль				Пруток	сталь 95Х18-Ш
158	К1.160	30	тело вращения	Тело вращения	НВ285-341		Кд3Хр			Штамповка	Сталь 38ХА-Ш
159	К1.161	15	тело вращения	Тело вращения	НВ302-375					Пруток	Сталь 15Х16Н2АМ-Ш
160	К1.162	10	тело вращения	Тело вращения	НВ293-375	магнитный контроль	Кд9			Штамповка	Сталь 40ХН2МА-Ш
161	К1.163	5	тело вращения	Тело вращения			Х48, Хим.окс.			Пруток	Сталь 38ХА-Ш
162	К1.165	10	тело вращения	Тело вращения			Ан.окс.тв. Ан.окс.			Штамповка	Алюм. Сплав АК4-1
163	К1.166	10	Тело вращения	Тело вращения	цементация, закалка	магнитный контроль	Кд3хр.			Штамповка	Сталь 12Х2Н4А-Ш
164	К2.167	2	шестерня	шестерня	НВ269-363		ВАП2			Штамповка	Титан. Сплав ВТ8
165	К2.168	10	тело вращения	Тело вращения	НВ207-285	контроль по краске				Штамповка	Титан. Сплав ОТ4
166	К3.169	10	фланец/оболочка	тело вращение/оболочка						Отливка	Сталь 10Х18Н9БЛ
167	К1.170	4	тело вращения	Тело вращения	азотирование, закалка		Кд3хр.			Штамповка	Сталь 15Х16Н2АМ
168	К4.171	36	тело вращения	Тело вращения	НВ255-321		Алитирование			Штамповка	Сплав ХН77ТЮР

169	К1.172	9	тело вращения	Тело вращения	азотирование, закалка	проверка прижогов, магнитный контроль				Пруток	Сталь 38Х2МЮА-Ш
170	К6.173	5		Тело вращения			ан.окс			пруток	Алюм. Сплав АК4-1
171	К6.174	5		Тело вращения			ан.окс			пруток	Алюм. Сплав АК4-1
172	К1.175	20		Тело вращения	цементация, закалка	магнитный контроль	Хим.Фос, М-ц 3			пруток	Сталь 12Х2Н4А-Ш
173	К1.176 / К1.176.1	5		Тело вращения	цементация, закалка	магнитный контроль, герметичность	Хим.Фос, М-ц 3			пруток	Сталь 12Х2Н4А-Ш
174	К1.177 / К1.177.1	6		Тело вращения	цементация, закалка	проверка прижогов, магнитный контроль				Штамповка	Сталь 12Х2НЧА-Ш
175	К1.178 / К1.177.1	6		Тело вращения		Люминисцентный контроль			электрополировка	Отливка	Сталь ЭИ268Л
176	К1.179	2		Тело вращения	азотирование, закалка	магнитный контроль	Хим.Окс, ВАП-2			Штамповка	Сталь 38Х2МЮА-Ш
177	К2.180	2		Тело вращения	НВ311-388		латунирование, ВАП-2			пруток	Сталь 13Х11Н2В2МФ-Ш
178	К2.181	2		Тело вращения	НВ241-302	Люминисцентный контроль				Штамповка	Сталь 10Х11Н20Т2Р
179	К1.182	8		Тело вращения	цементация, закалка	проверка прижогов, магнитный контроль, твердость	Оксидация			Штамповка	Сталь 12Х2Н4А-Ш
180	К1.183 / К1.183.1	2		Тело вращения	цементация, закалка, холод	магнитный контроль, твердость	Хим.окс			Штамповка	Сталь 12Х2Н4А-Ш
181	К1.184	2		Тело вращения	цементация, закалка	проверка прижогов, магнитный контроль, твердость	Хим.окс		электрополировка	Штамповка	Сталь 12Х2Н4А-Ш
182	К1.185	2		Тело вращения	цементация, закалка	магнитный контроль, твердость	М-ц, Хим.окс.,		электрополировка, дробеструйная	Штамповка	Сталь 12Х2Н4А-Ш

183	К1.186	3		Тело вращения	цементация, закалка	проверка прижогов, магнитный контроль, твердость	Хим. Окс., Л6		электрополировка, дробеструйная	Штамповка	Сталь 12Х2Н4А-Ш
184	К1.187	5		Тело вращения	цементация, закалка	проверка прижогов, магнитный контроль, твердость	Хим.Окс.Фос, Л6			Штамповка	Сталь 12Х2Н4А-Ш
185	К1.188 / К1.188.1	2		Тело вращения	цементация, закалка	магнитный контроль, твердость				пруток	Сталь 12Х2Н4А-Ш
186	К1.164	10		Тело вращения	азотирование, закалка	магнитный контроль, твердость	Хим.Фос, М-ц 3			пруток	Сталь 38Х2МЮА-Ш